



## Acessórios PRENSA CABOS

Os **PRENSA CABOS PLÁSTICOS EUROCABOS** são indicados e recomendados para todos os instaladores elétricos e fabricantes de máquinas.

- Rosca PG, Métrica e BSP
- Material: Nylon PA66 aprovado pela UL
- Borracha EPDM no anel de vedação e selo de aperto (Partes B e D)
- Grau de proteção: IP68
- Temperatura de trabalho: -40 à 100°C

**Características:** Possui garras e selos de excelente qualidade, a porca de vedação possui travas que garantem o aperto do cabo como também uma faixa ampla de tamanhos de cabos. Resistente a água salgada, ácido fraco, álcool, óleo, graxa e solventes.


**Cores disponíveis:** Cinza Escuro (RAL 7001), Cinza Claro (RAL 7035) e Preto (RAL 9005).

\*Todos vão acompanhado de anel de vedação e contra porca e também vendidos em embalagens fechadas, consulte-nos.



### APLICAÇÕES:

Prensa cabos **Eurocabos** são ideais para instalações em painéis elétricos e de comando de máquinas em geral, placas de distribuição onde é exigido a entrada e vedação dos cabos elétricos.



### PRENSA CABOS ROSCA PG

Código do Produto		Tipo de Rosca	Min/Max Cabo mm	Diâmetro da Rosca (C1)	Comprimento da Rosca (C2)	Tamanho da chave	Quantidade pcs embalagem
CINZA ESC (RAL 7001)	PRETO (RAL 9005)						
EUR-901-5000	EUR-902-5000	PG7	3 - 6.5	12.5	8	16	100
EUR-901-5001	EUR-902-5001	PG9	4 - 8	15.2	8	19	100
EUR-901-5002	EUR-902-5002	PG11	5 - 10	18.6	8	22	100
EUR-901-5003	EUR-902-5003	PG13.5	6 - 12	20.4	10	24	100
EUR-901-5004	EUR-902-5004	PG16	10 - 14	22.5	10	27	100
EUR-901-5005	EUR-902-5005	PG21	13 - 18	28.3	10	33	100
EUR-901-5006	EUR-902-5006	PG29	18 - 25	37	12	42	50
EUR-901-5007	EUR-902-5007	PG36	22 - 32	47	14	52	50
EUR-901-5008	EUR-902-5008	PG42	30 - 40	54	14	60	20
EUR-901-5009	EUR-902-5009	PG48	38 - 53	59.3	15	64	20

### PRENSA CABOS ROSCA MÉTRICA

Código do Produto		Tipo de Rosca	Min/Max Cabo mm	Diâmetro da Rosca (C1)	Comprimento da Rosca (C2)	Tamanho da chave	Quantidade pcs embalagem
CINZA ESC (RAL 7001)	PRETO (RAL 9005)						
EUR-901-5010	EUR-902-5010	M12 X 1.5	3 - 6.5	12	8	16	100
EUR-901-5011	EUR-902-5011	M16 X 1.5	4 - 8	16	8	19	100
EUR-901-5012	EUR-902-5012	M20 X 1.5	6 - 12	20	10	24	100
EUR-901-5013	EUR-902-5013	M25 X 1.5	13 - 18	25	10	33	100
EUR-901-5014	EUR-902-5014	M32 X 1.5	15 - 21	32	11	35	50
EUR-901-5015	EUR-902-5015	M40 X 1.5	22 - 32	40	14	52	50
EUR-901-5016	EUR-902-5016	M50 X 1.5	32 - 38	50	14	60	20
EUR-901-5017	EUR-902-5017	M63 X 1.5	37 - 44	63	15	64	20

### PRENSA CABOS ROSCA BSP

Código do Produto		Tipo de Rosca	Min/Max Cabo mm	Diâmetro da Rosca (C1)	Comprimento da Rosca (C2)	Tamanho da chave	Quantidade pcs embalagem
CINZA CLARO (RAL 7035)	PRETO (RAL 9005)						
EUR-900-5026	EUR-902-5026	BSP 1/4"	3 - 6.5	13.1	8	16	100
EUR-900-5028	EUR-902-5028	BSP 1/2"	6 - 12	20.9	13	24	100
EUR-900-5029	EUR-902-5029	BSP 3/4"	13 - 18	26.4	15	33	50
EUR-900-5030	EUR-902-5030	BSP 1"	18 - 25	33.2	16	41	50
EUR-900-5031	EUR-902-5031	BSP 1.1/4"	18 - 25	41.9	18	46	25
EUR-900-5032	EUR-902-5032	BSP 1.1/2"	22 - 32	47.8	15	52	25



## Acessórios PRENSA CABOS

Os **PRENSA CABOS ESPIRAIS PLÁSTICOS EUROCABOS anti torção** são indicados e recomendados para todos os instaladores elétricos e fabricantes de máquinas onde existe a necessidade da movimentação do cabo sem danificá-lo.

- Rosca PG e Métrica
- Material: Nylon PA66 aprovado pela UL
- Borracha EPDM para as partes B e D
- Grau de proteção: IP68
- Temperatura de trabalho: -40 à 100°C

**Características:** Possui garras e selos de excelente qualidade, a porca de vedação possui travas que garantem o aperto do cabo como também uma faixa ampla de tamanhos de cabos. Resistente a água salgada, ácido grafo, álcool, óleo, graxa e solventes.


**Cores disponíveis:** Cinza Escuro (RAL 7001), Cinza Claro (RAL 7035) e Preto (RAL 9005).

\*Todos vão acompanhado de anel de vedação e contra porca e também vendidos em embalagens fechadas, consulte-nos.



### APLICAÇÕES:

Prensa cabos **Eurocabos** são ideais para instalações em painéis elétricos e de comando de máquinas em geral, placas de distribuição onde é exigido a entrada e vedação dos cabos elétricos. Este modelo é ideal para locais em que exige-se movimentos evitando torção no cabo.



### PRENSA CABOS ESPIRAL ROSCA PG

Código do Produto		Tipo de Rosca	Min/Max Cabo mm	Diâmetro da Rosca (C1)	Comprimento da Rosca (C2)	Tamanho da chave	Quantidade pcs embalagem
CINZA ESC (RAL 7001)	PRETO (RAL 9005)						
EUR-906-5000	EUR-907-5000	PG7	3 - 6.5	12.5	8	16	100
EUR-906-5001	EUR-907-5001	PG9	4 - 8	15.2	8	19	100
EUR-906-5002	EUR-907-5002	PG11	5 - 10	18.6	8	22	100
EUR-906-5003	EUR-907-5003	PG13.5	6 - 12	20.4	9	24	100
EUR-906-5004	EUR-907-5004	PG16	10 - 14	22.5	10	27	50
EUR-906-5005	EUR-907-5005	PG21	13 - 18	28.3	10	33	50

### PRENSA CABOS ESPIRAL ROSCA MÉTRICA

Código do Produto		Tipo de Rosca	Min/Max Cabo mm	Diâmetro da Rosca (C1)	Comprimento da Rosca (C2)	Tamanho da chave	Quantidade pcs embalagem
CINZA ESC (RAL 7001)	PRETO (RAL 9005)						
EUR-906-5010	EUR-907-5010	M12 X 1.5	3 - 6.5	12	8	16	100
EUR-906-5011	EUR-907-5011	M16 X 1.5	4 - 8	16	8	19	100
EUR-906-5012	EUR-907-5012	M20 X 1.5	6 - 12	20	10	24	100
EUR-906-5013	EUR-907-5013	M25 X 1.5	13 - 18	25	10	33	50


**Acessórios  
PRENSA CABOS**

Os **PRENSA CABOS METÁLICOS EUROCABOS** são indicados e recomendados para todos os instaladores elétricos e fabricantes de máquinas que necessitam de um produto robusto para uma aplicação mais pesada.


- **Rosca PG, Métrica**
- **Material: Latão Niquelado**
- **Borracha EPDM no anel de vedação e selo de aperto (Partes B e D)**
- **Grau de proteção: IP68**
- **Temperatura de trabalho: -40 à 120°C**

**Características:** Possui garras e selos de excelente qualidade, a porca de vedação possui travas que garantem o aperto do cabo como também uma faixa ampla de tamanhos de cabos. Resistente a água salgada, ácido fraco, álcool, óleo, graxa e solventes.

\*Todos vão acompanhado de anel de vedação e contra porca e também vendidos em embalagens fechadas, consulte-nos.


**APLICAÇÕES:**

Prensa cabos **Eurocabos** são ideais para instalações em painéis elétricos e de comando de máquinas em geral que requerem mais robustez, placas de distribuição onde é exigido a entrada e vedação dos cabos elétricos.


**PRENSA CABOS METÁLICO  
ROSCA PG**

Código do Produto	Tipo de Rosca	Min/Max Cabo mm	Diametro da Rosca (C1)	Comprimento da Rosca (C2)	Tamanho da chave	Quantidade pcs embalagem
EUR-903-5000	PG7	3 - 6.5	12.5	6	14	100
EUR-903-5001	PG9	4 - 8	15.2	7	17	100
EUR-903-5002	PG11	5 - 10	18.6	7	20	100
EUR-903-5003	PG13.5	6 - 12	20.4	7.5	22	100
EUR-903-5004	PG16	10 - 14	22.5	7.5	24	50
EUR-903-5005	PG21	13 - 18	28.3	8	30	50
EUR-903-5006	PG29	18 - 25	37	9	40	20
EUR-903-5007	PG36	22 - 32	47	9	50	10
EUR-903-5008	PG42	32 - 38	54	10	57	10
EUR-903-5009	PG48	37 - 44	59.3	11	64	10

**PRENSA CABOS METÁLICO  
ROSCA MÉTRICA**

Código do Produto	Tipo de Rosca	Min/Max Cabo mm	Diametro da Rosca (C1)	Comprimento da Rosca (C2)	Tamanho da chave	Quantidade pcs embalagem
EUR-903-5010	M12 X 1.5	3 - 6.5	12	6	14	100
EUR-903-5011	M16 X 1.5	4 - 8	16	7	17	100
EUR-903-5012	M20 X 1.5	6 - 12	20	7.5	22	100
EUR-903-5013	M25 X 1.5	13 - 18	25	8	30	50
EUR-903-5014	M32 X 1.5	16 - 21	32	9	40	20
EUR-903-5015	M40 X 1.5	22 - 32	40	9	50	20
EUR-903-5016	M50 X 1.5	32 - 38	50	10	57	10
EUR-903-5017	M63 X 1.5	37 - 44	63	11	64	10



As **CONTRA PORCAS E TAMPÕES** são indicadas e recomendadas para todos os instaladores elétricos e fabricantes de máquinas.

- **Rosca PG, Métrica**
- **Material: Nylon PA66 e Latão Niquelado**
- **Grau de proteção: IP68**
- **Temperatura de trabalho: -40 à 100°C**

\* Vendidos em embalagens fechadas, consulte-nos.

**Acessórios  
CONTRA PORCA  
TAMPÃO**

**CONTRA PORCA PLÁSTICA PG**

Código do Produto		Tipo de Rosca	Tamanho da chave	Quantidade pcs embalagem
CINZA ESC (RAL 7001)	PRETO (RAL 9005)			
EUR-909-5000	EUR-910-5000	PG7	16	100
EUR-909-5001	EUR-910-5001	PG9	19	100
EUR-909-5002	EUR-910-5002	PG11	22	100
EUR-909-5003	EUR-910-5003	PG13.5	24	100
EUR-909-5004	EUR-910-5004	PG16	27	100
EUR-909-5005	EUR-910-5005	PG21	33	100
EUR-909-5006	EUR-910-5006	PG29	42	100
EUR-909-5007	EUR-910-5007	PG36	52	50
EUR-909-5008	EUR-910-5008	PG42	60	50
EUR-909-5009	EUR-910-5009	PG48	64	50

**CONTRA PORCA PLÁSTICA MÉTRICA**

Código do Produto		Tipo de Rosca	Tamanho da chave	Quantidade pcs embalagem
CINZA ESC (RAL 7001)	PRETO (RAL 9005)			
EUR-909-5010	EUR-910-5010	M12 X 1.5	16	100
EUR-909-5011	EUR-910-5011	M16 X 1.5	19	100
EUR-909-5012	EUR-910-5012	M20 X 1.5	24	100
EUR-909-5013	EUR-910-5013	M25 X 1.5	33	100
EUR-909-5014	EUR-910-5014	M32 X 1.5	35	100
EUR-909-5015	EUR-910-5015	M40 X 1.5	52	50
EUR-909-5016	EUR-910-5016	M50 X 1.5	60	50
EUR-909-5017	EUR-910-5017	M63 X 1.5	64	50

**CONTRA PORCA METÁLICA  
ROSCA PG**

Código do Produto	Tipo de Rosca	Tamanho da chave	Quantidade pcs embalagem
EUR-911-5000	PG7	14	100
EUR-911-5001	PG9	17	100
EUR-911-5002	PG11	20	100
EUR-911-5003	PG13.5	22	100
EUR-911-5004	PG16	24	100
EUR-911-5005	PG21	30	100
EUR-911-5006	PG29	40	100
EUR-911-5007	PG36	50	50
EUR-911-5008	PG42	57	50
EUR-911-5009	PG48	64	50

**CONTRA PORCA METÁLICA ROSCA  
MÉTRICA**

Código do Produto	Tipo de Rosca	Tamanho da chave	Quantidade pcs embalagem
EUR-911-5010	M12 X 1.5	14	100
EUR-911-5011	M16 X 1.5	17	100
EUR-911-5012	M20 X 1.5	22	100
EUR-911-5013	M25 X 1.5	30	100
EUR-911-5014	M32 X 1.5	40	100
EUR-911-5015	M40 X 1.5	50	50
EUR-911-5016	M50 X 1.5	57	50
EUR-911-5017	M63 X 1.5	64	50

**TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA PG**

Código do Produto		Tipo de Rosca	Comprimento da Rosca	Quantidade pcs embalagem
CINZA ESC (RAL 7001)	PRETO (RAL 9005)			
EUR-913-5000	EUR-914-5000	PG7	8.5	100
EUR-913-5001	EUR-914-5001	PG9	8.5	100
EUR-913-5002	EUR-914-5002	PG11	9	100
EUR-913-5003	EUR-914-5003	PG13.5	9	100
EUR-913-5004	EUR-914-5004	PG16	10.5	100
EUR-913-5005	EUR-914-5005	PG21	10.5	100
EUR-913-5006	EUR-914-5006	PG29	11.5	50
EUR-913-5007	EUR-914-5007	PG36	13.5	50
EUR-913-5008	EUR-914-5008	PG42	13.5	50
EUR-913-5009	EUR-914-5009	PG48	14.5	50

**TAMPÃO PLÁSTICO ROSCA MÉTRICA**

Código do Produto		Tipo de Rosca	Comprimento da Rosca	Quantidade pcs embalagem
CINZA ESC (RAL 7001)	PRETO (RAL 9005)			
EUR-913-5010	EUR-914-5010	M12 X 1.5	8.5	100
EUR-913-5011	EUR-914-5011	M16 X 1.5	8.5	100
EUR-913-5012	EUR-914-5012	M20 X 1.5	9	100
EUR-913-5013	EUR-914-5013	M25 X 1.5	10.5	100
EUR-913-5014	EUR-914-5014	M32 X 1.5	10.5	50
EUR-913-5015	EUR-914-5015	M40 X 1.5	11.5	50
EUR-913-5016	EUR-914-5016	M50 X 1.5	13.5	50
EUR-913-5017	EUR-914-5017	M63 X 1.5	14	50