

Cabo pré montado













EUROCABOS CABO PRÉ MONTADO PADRÃO 6FX8002-5CS54

Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, para módulo SINAMICS 120 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para aplicação móvel Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CS54

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo (4G6)c

Número de condutores

Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6 Condutor PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM Isolação Blindagem Trança cobre estanhado aprox. 85% Cobertura PUR (UL/CSA)

Cor Laranja RAL 2003 14,4mm Diâmetro externo -20...+80°C Faixa Temperatura Tensão isoalmento 1000V

Lado 1 Conector circular M40 potência 6P Lado 2 com teminais para conexão

10 milhões Ciclos

P/N EUROCABOS	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	
EUR-A01-0224-5	6FX8002-5CS54-1AF0	5	
EUR-A01-0224-10	6FX8002-5CS54-1BA0	10	
EUR-A01-0224-15	6FX8002-5CS54-1BF0	15	
EUR-A01-0224-20	6FX8002-5CS54-1CA0	20	
EUR-A01-0224-25	6FX8002-5CS54-1CF0	25	
EUR-A01-0224-30	6FX8002-5CS54-1DA0	30	
EUR-A01-0224-35	6FX8002-5CS54-1DF0	35	
EUR-A01-0224-40	6FX8002-5CS54-1EA0	40	
EUR-A01-0224-45	6FX8002-5CS54-1EF0	45	
EUR-A01-0224-50	6FX8002-5CS54-1FA0	50	
EUR-A01-0224-XX	6FX8002-5CS54-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO	

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento · Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência

